



Inhaltsverzeichnis

1. LKW - Arbeitsbühnen



LKW - Arbeitsbühnen bis 3,5 t mit Isolierung

LKW - Arbeitsbühnen bis 3,5 t

LKW - Arbeitsbühnen bis 7,5 t und 18 t



2. Teleskoparbeitsbühnen

3. Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte



4. Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb

5. Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb



6. Mastarbeitsbühnen und Personenlifte



7. Raupenarbeitsbühne

8. Scherenarbeitsbühnen mit Elektroantrieb



9. Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb

10. Gabelstapler und Materiallifte



11. Kompaktbagger / Radlader / Teleskopstapler

12. Kabeltrommelanhänger und Zubehör

13. Mobiler Lichtmast



... an den Standorten:

07607 Eisenberg, Bahnhofstraße 21, Telefon: 036691 / 53311, Fax: 036691 / 43883

07751 Jena - Maua, Im Semmicht 1a, Telefon: 03641 / 2351828, Fax: 03641 / 2351829

99192 Nesse - Apfelstädt, Am Hochheimer See 15, Telefon: 036202 / 786105, Fax: 036202 / 786107




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t mit Isolierung

Technische Daten	LKW BA 105 G	LKW BA 16 LT	LKW BA 201 LGT
Typ der Arbeitsbühne	Versalift ET-30 NEXS	Multitel 160 Alu	Multitel 201 MJ
• Arbeitshöhe	10,40 m	16,30 m	20,10 m
• Plattformhöhe	8,50 m	14,30 m	18,10 m
• seitl.Reichweite (200kg)	-----	7,50 m	9,80 m
• seitl. Reichweite (120kg)	6,00 m	-----	-----
• seitl. Reichweite (80 kg)	-----	-----	12,60 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,10 x 0,85 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	120,00 kg	200,00 kg	225,00 kg
• Gesamthöhe	2,75 m	2,78 m	3,08 m
• Gesamtlänge	6,70 m	6,84 m	6,65 m
• Gesamtbreite	1,91 m	2,10 m	2,20 m
• Abstützbreite vorn	-----	2,10 m	2,25 m
• Abstützbreite hinten	-----	2,10 m	2,25 m
• Gesamtgewicht	3,00 t	3,49 t	3,49 t
• Führerschein-Klasse	B / III	B / III	B / III
• Besonderheiten	* Staukästen * ohne Abstützung * Hydr. Achs- blockierung * 220V Steckdose im Korb	* Staukästen * Aufstellauto- matik * doppelte Isolierung * Wechselkorb	* doppelte Isolierung * Wechselkorb * Aufstellautomatik * Homefunktion * H-Abstützung * 3 variable Abstütz- breiten bis 3,60 m



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 105 G

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne


- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 105 G

Versalift
ET-30 NEXS

10,40 m
8,50 m
6,00 m (120kg)
1,10 x 0,85 m
120,00 kg
2,75 m
6,70 m
1,91 m
3,00 t
B / III

- * doppelte Isolierung bis 1.000 V
- * Staukästen
- * ohne Abstützung
- * Hydraulische Achsblockierung
- * 220V Steckdose im Korb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 16 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn / hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 16 LT

Multitel
160 Alu

16,30 m

14,30 m

7,50 m (200kg)

1,60 x 0,70 m

200,00 kg

2,78 m

6,84 m


2,10 m

2,10 m / 2,10 m

3,49 t

B / III

- * doppelte Isolierung bis 1.000 V
- * Staukästen
- * Aufstellautomatik
- * Wechselkorb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 201 LGT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn / hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 201 LGT

Multitel
201 MJ

20,10 m

18,10 m

9,80 m (200kg)

12,60 m (80kg)

1,60 x 0,70 m

225,00 kg

3,08 m

6,65 m


2,20 m

2,25 m / 2,25 m

3,49 t

B / III

- * doppelte Isolierung bis 1.000 V
- * Aufstellautomatik
- * Homefunktion
- * H-Abstützung
- * 3 variable Abstützbreiten bis 3,60 m



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

Technische Daten	LKW BA 16 LT	LKW BA 16 LT	LKW BA 18 LT	LKW BA 201 LGT	LKW BA 205 GT
Typ der Arbeitsbühne	Multitel 160 Alu	Multitel 162 MT	Multitel 182 EX	Multitel 201 MJ	Multitel 205 MX
• Arbeitshöhe	16,30 m	16,30 m	18,20 m	20,10 m	20,50 m
• Plattformhöhe	14,30 m	14,30 m	16,20 m	18,10 m	18,50 m
• seitl.Reichweite (300kg)	-----	9,50 m	-----	-----	-----
• seitl. Reichweite (200kg)	7,50 m	11,00 m	10,20 m	9,80 m	7,50 m
• seitl. Reichweite (100kg)	-----	-----	13,30 m	-----	-----
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	200,00 kg	300,00 kg	200,00 kg	225,00 kg	200,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	6,84 x 2,10 x 2,78 m	7,00 x 2,20 x 2,88 m	7,57 x 2,20 x 2,85 m	6,65 x 2,20 x 3,08m	6,65 x 2,20 x 2,37 m
• Abstützbreite vorn (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,85m / 3,50 m	2,25 m	2,65 m
• Abstützbreite hinten (F-breite/eins./voll)	2,10 m	2,20m/2,90m/3,50m	2,20 m	2,25 m	2,65 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Staukästen * Aufstellautomatik * Wechselkorb	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Wechselkorb * Homefunktion	* Aufstellautomatik * Hoher Knickpunkt * Homefunktion

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

LKW-Arbeitsbühnen bis 3,5 t

Technische Daten	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT	LKW BA 22 LT
Typ der Arbeitsbühne	Ruthmann-Steiger TB 220	Multitel 222 AZ	Ruthmann-Steiger TBR 220
• Arbeitshöhe	22,10 m	22,20 m	21,80 m
• Plattformhöhe	20,10 m	20,20 m	19,80 m
• seitl.Reichweite (200kg)	10,00 m	9,40 m	-----
• seitl. Reichweite (100kg)	13,00 m	-----	16,40 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,40 x 0,70 m	1,60 x 0,70 m	1,40 x 0,70 m
• Tragfähigkeit	200,00 kg	200,00 kg	230,00 kg
• Maschinenmaße (L*B*H)	7,20 x 2,10 x 3,00 m	6,75 x 2,55 x 2,79 m	6,93 x 2,20 x 3,05 m
• Abstützbreite vorn	3,50 m / 2,80 m	3,60 m	3,66 m / 2,93 m
• Abstützbreite hinten	3,30 m / 2,70 m	2,20 m	3,50 m / 2,85 m
• Gesamtgewicht	3,49 t	3,49 t	3,49 t
• Besonderheiten	* Aufstell- und Ein- fahrautomatik * Sonderabstütz- funktion		* Aufstellautomatik * Homefunktion

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 161 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreiten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 161 LT

Multitel
160 Alu

16,30 m

14,30 m

9,50 m (300kg)

1,60 x 0,70 m

300,00 kg

2,88 m

7,00 m

2,20 m



2,20 m (Fahrzeugbreite)
2,90 m (Einseitig)
3,50 m (Voll)

3,49 t

B / III

* Aufstellautomatik

* Homefunktion



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 18 LT



Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn ES / BS
hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 18 LT

Multitel
182 Alu
18,20 m
16,20 m
10,20 m (200kg)
13,30 m (80kg)
1,60 x 0,70 m
200,00 kg
2,85 m
7,57 m
2,20 m
2,85 m / 3,50 m 2,20 m
3,49 t
B / III
* Aufstellautomatik
* Homefunktion




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 205 GT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn / hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 205 GT

Multitel
205 MX

20,50 m

18,50 m

7,50 m (200kg)

1,60 x 0,70 m

200,00 kg

2,37 m

6,65 m


2,20 m

2,65 m / 2,65 m

3,49 t

B / III

- * Aufstellautomatik
- * Homefunktion
- * Hoher Knickpunkt




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 22 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn
- Abstützbreite hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 22 LT

Ruthmann-Steiger
TB 220

22,10 m

20,10 m

10,00 m (200kg)

13,00 m (100kg)

1,40 x 0,70 m

200,00 kg

3,00 m

7,20 m

2,10 m

3,50 m / 2,80 m



3,30 m / 2,70 m

3,49 t

B / III

* Aufstell- und Einfahrtomatik

* Sonderabstützfunktion



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 22 LT

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn
- Abstützbreite hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse

BA 22 LT

Multitel
222 AZ

22,20 m
20,20 m
9,40 m (200kg)
1,60 x 0,70 m
200,00 kg
2,79 m
6,75 m
2,55 m
3,60 m
2,20 m
3,49 t
B / III



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 22 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne



- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn
- Abstützbreite hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 22 LT

Ruthmann-Steiger
TBR 220

21,80 m
19,80 m
16,40 m (100kg)
1,40 x 0,70 m
230,00 kg
3,05 m
6,93 m
2,20 m
3,66 m / 2,93 m
3,50 m / 2,85 m
3,49 t
B / III

- * Aufstellautomatik
- * Homefunktion



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW-Arbeitsbühnen 7,5 t - 18 t

Technische Daten	LKW BA 27 LT	LKW BA 30 LT	LKW BA 45 LT
Typ der Arbeitsbühne	Wumag WT 270	Palfinger P300KS	Wumag WT 450
• Arbeitshöhe	27,00 m	30,00 m	45,00 m
• Plattformhöhe	25,00 m	28,00 m	43,00 m
• seitl.Reichweite (350kg)	15,00 m	15,50 m	-----
• seitl. Reichweite (200kg)	-----	18,10 m	-----
• seitl. Reichweite (100 kg)	20,00 m	20,50 m	ca. 25,00 m
• Korbabmessungen (B*T)	1,60 x 0,80 m	1,80 x 1,00 m	2,47 / 3,88 x 1,05 m
• Tragfähigkeit	350,00 kg	350,00 kg	bis 600,00 kg
• Gesamthöhe	3,50 m	3,45 m	3,78 m
• Gesamtlänge	8,05 m	7,45 m	9,96 m
• Gesamtbreite	2,45 m	2,50 m	2,50 m
• Abstützbreite vorn	4,85 m / 3,65 m	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
• Abstützbreite hinten	4,85 m / 3,65 m	variabel bis 5,02 m	variabel bis 6,20 m
• Gesamtgewicht	7,49 t	7,49 t	18 t
• Führerschein-Klasse	C1 / III	C1 / III	C / II
• Besonderheiten	* Aufstell-und Ein- fahrautomatik * Sonderabstütz- funktion	* Aufstellautomatik * Homefunktion * Memory-Funktion	* Aufstell- und Ein- fahrautomatik * Powerlift-System * Höhenabschaltung, als 35m oder 40m Gerät



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 27 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne


- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn
- Abstützbreite hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 27 LT

Wumag
WT 270

27,00 m
25,00 m
15,00 m (350kg)
20,00 m (100kg)
1,60 x 0,80 m
350,00 kg
3,50 m
8,05 m
2,45 m
4,85 m / 3,65 m
4,85 m / 3,65 m
7,49 t
C1 / III

- * Aufstell- und Einfahrautomatik
- * Sonderabstützfunktion



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 30 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne


- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- seitl. Reichweite
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn / hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 30 LT

Palfinger
P300KS

30,00 m
28,00 m
15,50 m (350kg)
18,10 m (200kg)
20,50 m (100kg)
1,80 x 1,00 m
350,00 kg
3,45 m
7,45 m
2,50 m
variabel bis 5,02 m
7,49 t
C1 / III

- * Aufstellautomatik
- * Homefunktion
- * Memory-Funktion



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

LKW - Arbeitsbühne BA 45 LT

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne


- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Abstützbreite vorn / hinten
- Gesamtgewicht
- Führerschein-Klasse
- Besonderheiten

BA 45 LT

Wumag
WT450

45,00 m
43,00 m
25,00 m (100kg)
2,47 / 3,88 x 1,05 m
600,00 kg
3,78 m
9,96 m
2,50 m
variabel bis 6,20 m
18 t
C / II

- * Aufstell- und Einfahrtomatik
- * Powerlift-System
- * Höhenabschaltung,
Vermietung auch als
35m oder 40m Gerät



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

15,44 m

13,44 m

12,30 m

2,30 x 0,80 m

230,00 kg

2,21 m

8,43 m

2,30 m

50 %

35 cm

6.800,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m


40 %

35 cm

13.750,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühne BA 16 TPX 4 WD

Technische Daten



Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

- 15,44 m
- 13,44 m
- 12,30 m
- 2,30 x 0,80 m
- 230,00 kg
- 2,21 m
- 8,43 m
- 2,30 m
- 50%
- 35,00 cm
- 6.800,00 kg
- schwarz
- Diesel
- * geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühne BA 23 TPX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m

40%



35,00 cm

13.750,00 kg

schwarz

Diesel

* geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 16 PE 2 WD

Haulotte

16,00 m
14,00 m
9,10 m
360°
1,50 x 0,80 m
250,00 kg
2,20 m
6,65 m
1,83 m
25 %
26,50 cm
7.885,00 kg
abriebarm


- * Allradlenkung
- * Elektro- oder Dieselantrieb

BA Z60/37FE 4 WD

Genie

20,16 m
18,16 m
11,15 m
355°
1,83 x 0,75 m
227,00 kg
2,54 m
8,15 m
2,49 m
45 %
33,00 cm
7.756,00 kg
abriebarm

- * geländegängige Allradmaschine
- * Pendelachse vorn
- * Elektro- oder Dieselantrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 16 PE

Technische Daten



Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart

BA 16 PE 2 WD (Elektro- oder Dieselantrieb)

Haulotte

16,00 m
14,00 m
9,10 m
360°
1,50 x 0,80 m
250,00 kg
2,20 m
6,65 m
1,83 m
25%
26,50 cm
7.885,00 kg
abriebarm
Elektro- oder Dieselantrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z60/37 FE 4WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten



BA Z60/37FE 4WD (Elektro- oder Dieselantrieb)

Genie

20,16 m

18,16 m

11,15 m

355°

1,83 x 0,75 m

227,00 kg

2,54 m

8,15 m

2,49 m

45%

33,00 cm


7.756,00 kg



abriebarm (nicht markierend)

Elektro- oder Dieselantrieb

- * geländegängige Allradmaschine
- * Pendelachse vorn



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837




www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb

Technische Daten	BA 12 CJ+	BA 15 iP	BA 1570 E
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Haulotte	Genie
• Arbeitshöhe	11,70 m	15,00 m	15,70 m
• Plattformhöhe	9,70 m	13,00 m	13,70 m
• seitliche Reichweite	7,20 m	8,45 m	7,50 m
• Schwenkbereich	355°	360°	350°
• Korbabmessungen (B*T)	1,15 x 0,80 m	1,20 (1,50) x 0,80 m	1,22 x 0,76 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	1,99 m	2,00 m	2,01 m
• Gesamtlänge	5,64 m	6,60 m	5,08 m
• Gesamtbreite	1,20 m	1,50 m	1,80 m
• Steigfähigkeit	25 %	25%	20%
• Bodenfreiheit	10,70 cm	15 cm	24 cm
• Gesamtgewicht	7.040,00 kg	7.300,00 kg	5.600,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	*3-D-Korbarm	-----	-----



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 12 CJ+

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 12 CJ+

Haulotte

- 11,70 m
- 9,70 m
- 7,20 m
- 355°
- 1,15 x 0,80 m
- 230,00 kg
- 1,99 m
- 5,64 m
- 1,20 m
- 25%
- 10,70 cm
- 7.040,00 kg
- abriebarm
- Elektro
- * 3-D-Korbarm




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 15 iP

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart

BA 15 iP

Haulotte

15,00 m
13,00 m
8,45 m
360°
1,20 (1,50) x 0,80 m
230,00 kg
2,00 m
6,60 m
1,50 m
25%
15,00 cm
7.300,00 kg
abriebarm
Elektro




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 1570 E

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart

BA 1570 E

Genie

15,70 m
13,70 m
7,50 m
350°
1,22 x 0,76 m
230,00 kg
2,01 m
5,08 m
1,80 m
20%
24,00 cm
5.600,00 kg
abriebarm
Elektro



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

	BA Z34/22 4 WD	BA 1570 4 WD	BA 18 SPX 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Genie	Genie	Haulotte
• Arbeitshöhe	12,62 m	15,70 m	17,30 m
• Plattformhöhe	10,62 m	13,70 m	15,30 m
• seitliche Reichweite	6,78 m	7,70 m	10,60 m
• Schwenkbereich	350°	350°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,42 x 0,76 m	1,80 x 0,76 m	1,80 x 0,80 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	2,06 m	2,04 m	2,20 m
• Gesamtlänge	5,66 m	5,08 m	7,60 m
• Gesamtbreite	1,85 m	2,06 m	2,30 m
• Steigfähigkeit	45 %	40 %	50 %
• Bodenfreiheit	17,00 cm	28,00 cm	40,00 cm
• Gesamtgewicht	4.929,00 kg	6.100,00 kg	7.900,00 kg
• Bereifung	schwarz	schwarz	schwarz
• Besonderheiten	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 2065 PX 4 WD

Haulotte
20,65 m
18,65 m
13,90 m
360°
1,80 x 0,80 m
250,00 kg
2,67 m
9,00 m
2,35 m
45 %
42,00 cm
12.260,00 kg
schwarz
* geländegängige Allradmaschine
* Allradlenkung

BA 32 PX 4 WD

Haulotte
31,80 m
29,80 m
20,80 m
360°
2,44 x 0,80 m
250,00 kg
2,70 m
11,16 m
2,53 m
45 %
29,40 cm
21.100,00 kg
schwarz
* geländegängiger Allrad + Allradlenkung
* Pendelachse
* ausschiebbare Achsen auf insges. 3,30 m



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z34/22 4 WD

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA Z34/22 4 WD

Genie

- 12,62 m
- 10,62 m
- 6,78 m
- 350°
- 1,42 x 0,76 m
- 230,00 kg
- 2,06 m
- 5,66 m
- 1,85 m
- 45%
- 17,00 cm
- 4.929,00 kg
- schwarz
- Diesel
- * geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 1570 4 WD

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 1570 4 WD

Genie

- 15,70 m
- 13,70 m
- 7,70 m
- 350°
- 1,80 x 0,76 m
- 230,00 kg
- 2,04 m
- 5,08 m
- 2,06 m
- 40%
- 28,00 cm
- 6.100,00 kg
- schwarz
- Diesel
- * geländegängige Allradmaschine




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 18 SPX 4 WD

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 18 SPX 4 WD

Haulotte

17,30 m
15,30 m
10,60 m
360°
1,80 x 0,80 m
230,00 kg
2,20 m
7,60 m
2,30 m
50%
40,00 cm
7.900,00 kg
schwarz
Diesel
* geländegängige Allradmaschine




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 2065 PX 4 WD

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 2065 PX 4 WD

Haulotte

20,65 m
18,65 m
13,90 m
360°
1,80 x 0,80 m
250,00 kg
2,67 m
9,00 m
2,35 m
45%
42,00 cm
12.260,00 kg
schwarz
Diesel
* geländegängige Allradmaschine
* Allradlenkung



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 32 PX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 32 PX 4 WD


Haulotte

31,80 m
 29,80 m
 20,80 m
 360°
 2,44 x 0,80 m
 250,00 kg
 2,70 m
 11,16 m
 2,53 m
 45%
 29,40 cm
 21.100,00 kg

schwarz

Diesel

- * geländegängige Allradmaschine
- * Allradlenkung
- * Pendelachse
- * ausschiebbare Achsen auf insgesamt 3,30 m



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Mastarbeitsbühnen und Personenlifte

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Abstützbreite Inneneinsatz
- Abstützbreite Außeneinsatz

BA Orion 1000

10,00 m
8,00 m
2,80 m
0,96 x 0,66 m
230,00 kg
2,01 m
2,40 m
1,04 m
20 %
10 cm
2.300,00 kg
nicht markierend
Elektroantrieb

BA Star 10

Haulotte
10,00 m
8,00 m
3,00 m
0,90 x 0,70 m
200,00 kg
1,99 m
2,60 m
0,99 m
25 %
11 cm
2.760,00 kg
nicht markierend
Elektroantrieb


BA PL 9,64 m

Genie AWP-25 S
9,64 m

0,66 x 0,69 x 1,14 m
159,00 kg
1,98 m
1,31 m
0,74 m

330,00 kg
Hartgummi

1,75 x 1,55 m
2,97 x 2,79 m




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Raupenarbeitsbühne

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Abstützbreiten
- Gesamtgewicht
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 2200 RBD

Omme

21,80 m

12,20 m

400°

1,25 x 0,80 m

200,00 kg

1,98 m

6,40 m

1,10 m


40 %

5,00 m / 4,25 m / 3,45 m

3.050,00 kg

Batterie - Diesel - Kombiantrieb

- * weiße Ketten, daher für den Innen- als auch für den Außengebrauch geeignet
- * Hydraulische Stützen
- * Hydraulischer Fahrtrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837




Scherenarbeitsbühnen bis 10m mit Elektroantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Typ	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA 3012 SB	5,60 m	3,60 m	1,29 x 0,70 m	0,60 m	240 kg	1,44x0,76x2,03 m	Ja (1,67m)	880 kg	weiß	----
BA 3015 SB	6,40 m	4,60 m	1,63 x 0,71 m	0,90 m	227 kg	1,90x0,76x1,98 m	Nein	998 kg	weiß	----
BA Optimum 6	6,50 m	4,50 m	1,70 x 0,70 m	0,90 m	270 kg	1,84x0,76x1,90 m	Nein	1.335 kg	weiß	----
BA 3219 SB	7,60 m	5,80 m	1,57 x 0,66 m	0,90 m	227 kg	1,78x0,81x2,11 m	Ja (1,64m)	1.170 kg	weiß	----
BA 3220 SB	7,90 m	6,10 m	2,08 x 0,71 m	0,90 m	363 kg	2,26x0,80x2,10 m	Ja (1,61m)	1.800 kg	weiß	----
BA 3226 SB	9,70 m	7,90 m	2,13 x 0,71 m	0,90 m	227 kg	2,32x0,84x2,27 m	Ja (1,80m)	1.864 kg	weiß	----
BA 4626 SB	9,70 m	7,90 m	2,08 x 1,07 m	0,90 m	386 kg	2,26x1,15x2,29 m	Ja (1,90m)	2.130 kg	weiß	----
BA 6826 SB	9,70 m	7,90 m	2,08 x 1,53 m	0,90 m	495 kg	2,52x1,73x2,40 m	Ja (2,00m)	2.300 kg	schwarz	Breitreifen



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837




Scherenarbeitsbühnen ab 12m mit Elektroantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Typ	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA 3246 SB	11,70 m	9,70 m	2,11 x 1,17 m	1,20 m	318 kg	2,31x1,17x2,24 m	Ja (1,80m)	2.800 kg	weiß	-----
BA 4632 SB	11,70 m	9,70 m	2,11 x 1,17 m	1,20 m	318 kg	2,31x1,17x2,24 m	Ja (1,88m)	2.300 kg	weiß	-----
BA 6832 SB	11,60 m	9,70 m	2,08 x 1,53 m	0,90 m	454 kg	2,52x1,73x2,58 m	Ja (2,15m)	2.695 kg	schwarz	Breitreifen
BA 3232 SB	11,75 m	9,75 m	2,26 x 0,81 m	0,91 m	227 kg	2,44x0,81x2,43 m	Ja (2,02m)	2.352 kg	weiß	Stützen
BA 12 C SB	12,00 m	10,00 m	2,30 x 1,20 m	0,92 m	300 kg	2,31x1,20x2,38 m	Nein	2.630 kg	weiß	-----
BA 137 SB	13,70 m	11,70 m	2,50 x 1,14 m	1,00 m	300 kg	2,60x1,18x2,54 m	Ja (2,10m)	3.350 kg	weiß	-----
BA 171 SB	17,10 m	15,10 m	2,90 x 1,19 m	1,00 m	400 kg	3,28x1,22x3,24 m	Ja (2,36m)	5.710 kg	weiß	Stützen



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Typ	Arbeits- höhe	Plattform- höhe	Plattform- maße L x B (m)	Plattform- ausschub	Trag- fähigkeit	Maschinen- maße L x B x H (m)	Geländer klappbar	Eigen- gewicht	Bereifung	Besonder- heiten
BA SL 26	10,00 m	8,00 m	3,65 x 1,80 m	Nein	680 kg	3,79x2,20x2,55 m	Ja	2.853 kg	schwarz	Allradantrieb, ausgleichbar
BA 12 DX	12,15 m	10,15 m	2,50 x 1,54 m	1,20 m	450 kg	2,65x1,80x2,54 m	Nein	4.080 kg	weiß	Allradantrieb, Stützen
BA12 SX	12,00 m	10,00 m	3,91 x 1,81 m	2 x 1,00 m	700 kg	4,18x2,25x2,57 m	Nein	5.510 kg	schwarz	Allradantrieb, Stützen
BA 15 SX	15,00 m	13,00 m	3,91 x 1,81 m	2 x 1,00 m	500 kg	4,18x2,25x2,77 m	Nein	6.340 kg	schwarz	Allradantrieb, Stützen
BA 18 SX	17,95 m	15,95 m	4,88 x 1,83 m	1 x 1,52 m 1 x 1,22 m	680 kg	4,88x2,29x3,15 m	Ja	8.406 kg	schwarz	Allradantrieb, Superdeckplatt- form von 7,38 m



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gabelstapler und Materiallifte

Gabelstapler



Typ	Artison FG30
Hubhöhe	3,30 m
Hubkraft	3.000 kg
Bereifung	nicht markierend
Gesamtbreite	1,30 m
Gesamthöhe	2,18 m
Gesamtgewicht	4,83 t
Antrieb	Gas
optionales Zubehör	* Seitenschieber * Gabelverlängerung

Materiallifte

Technische Daten

BA ML 7,32 m

Typ	Genie SLC-24
Arbeitshöhe - Befestigung Gabeln oben	7,32 m
Arbeitshöhe - Befestigung Gabeln unten	6,78 m
Maße Standardgabeln (L*B*T)	70 x 60 x 6 cm
Traglast	295,00 kg
Gesamthöhe (zusammengefahren)	2,18 m
Gesamtlänge (eingeklappt)	0,86 m
Gesamtlänge (Arbeitsstellung)	2,06 m
Gesamtbreite (zusammengefahren)	0,80 m
Gesamtbreite (Arbeitsstellung)	1,68 m
Gesamtgewicht	157,00 kg



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Bagger / Radlader / Teleskopstapler

Kompaktbagger



Typ:	BA EC27C
Gesamtbreite	1,55 m
Max. Reichweite	4,55 - 4,84 m
Auskipphöhe	3,16 - 3,34 m
Grabtiefe	2,80 - 3,10 m
Laufwerkslänge	1,89 m
Laufwerksbreite	1,50 m
Löffelstiel	1,20 m
Betriebsgewicht	2.790,00 kg
Kraftstofftank	Diesel, 59 Liter Füllmenge
Ausstattung	* Planierschild / * Tieflöffel 300mm oder 500mm mit Zähnen
optionales Zubehör	* hydr. Grabenräumlöffel 1200mm * Greifer / * Hammer

Radlader

Typ:	Volvo L20F
Hubhöhe:	3,12 m
Hubkraft:	2.200 kg
Bereifung:	schwarz
Gesamtbreite:	1,63 m
Gesamthöhe:	2,46 m
Gesamtgewicht:	4,8 t
Antrieb:	Diesel
optionales Zubehör:	* Klappschaufel * Gabelverlängerung



Teleskopstapler



Typ:	Haulotte HTL 4017
Hubhöhe:	17,20 m
Hubkraft:	4.000 kg
seitliche RW m. Stützen:	12,85 m
Bereifung:	schwarz
Gesamtbreite:	2,43 m
Gesamthöhe:	2,55 m
Gesamtgewicht:	12,10 t
Antrieb:	Diesel
optionales Zubehör:	* Schaufel / * Kranhaken * Gabelverlängerung



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Kabeltrommelanhänger und Zubehör

Technische Daten

Typ des Anhängers

- Länge
- Breite
- Höhe
- Leergewicht
- Nutzlast
- Gesamtgewicht
- Bremse
- max. Trommel-Durchm.
- max. Rohrbund-Durchm.
- lichte Ladeweite
- Zugdeichsel höhenverstellb.
- Kugelkopfkupplung
- DIN-Öse
- Achsen
- Be- und Entladung

BKT 27

Bagela

4,80 m

2,50 m

1,90 m

860,00 kg

2.640,00 kg

3,5 t

Auflauf

2,80 m

3,70 m

1,72 m

0,40 - 1,10 m

Ja

Ja

2-Achsig

hydr. Motorpumpe

Zubehör

Container mit Deckel



Abspulkorb



Microrohraufnahme




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg


* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

mobile Flutlichtanlage bis 9m Lichtpunkthöhe

Sie haben eine Baustelle oder ein Event, wir haben das Licht !

- Höhe Max. 9,00 m
- Abmessung eingefahren 345 x 140 x 251 cm
- Abmessung ausgefahren 345 x 247 x 900 cm
- Gewicht 1.068,00 kg
- Ausgeleuchtete Fläche 4.200 m²
- Drehbar Ja, 340° drehbarer Mast (händisch)
- Lampen Typ Metaldampf lampen
- Lampen 4 x 1.000W
- Teleskop System Hydraulisch
- Fahrgestell Einachs Fahrgestell mit Straßenzulassung
- Geräuschpegel 90 LWA



Merkmale

4 robuste, höhenverstellbare Stabilisatoren
Zertifizierte Windstabilität bis 80Km/h
On/Off Schalter für jede Lampe einzeln
Doppelwandiger 116 Liter Kraftstofftank für lange Laufzeit
9 KVA super silent Generator- 1500 U/min.-3 Zyl.
3 KVA-230V Ausgangssteckdose mit Fehlerstromschutzschalter
Stapeltaschen und Kranösen serienmäßig



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de